



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 164/113 г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.39 « 14 » сентября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, старшим специалистом 1 разряда Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в городе Димитровграде Сидоровой М.М.
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Муниципального общеобразовательного учреждения Новобелоярская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.И. Огуречникова по адресу: 433423, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская д.26
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24: в спортивном зале сколы краски на полу, что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26: в коридоре (правое крыло) на потолке трещины и следы протеканий на стене; в спортивном зале сколы побелки и следы протеканий на потолке, сколы краски на стене; в кабинете математики трещина на стене и потолке; в коридоре (левое крыло) следы протеканий на стене и потолке; в кабинете истории следы протеканий на потолке; в библиотеке сколы побелки на потолке; в кабинете начального класса (2 класс) трещина на стене; в столовой трещина на стене; в начальном блоке в коридоре трещина на стене;
- в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24: в гардеробе трещина между потолком и стеной, в спортивном зале сколы побелки на стене, трещина на потолке; на лестничном переходе между 1 и 2 этажом имеются следы протеканий на сиене и потолке; в кабинете информатики и актовом зале сколы побелки на потолке; в кабинете математики, русского языка трещина на потолке; в рекреации сколы краски на стене, трещина на потолке; кабинет информатики, актовый зал, кабинеты начальных классов (1, 3,4 классы), кабинет математики, кабинет русского языка имеют отделку стен (обои на стена) не допускающую влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ

Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24: в туалетах отсутствует горячее водоснабжение, что является нарушением п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

4. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26 во всех классах учебные доски не оборудованы дополнительным источником искусственного освещения, что является нарушением п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;.

5. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26 вся учебная мебель не обеспечена цветной маркировкой, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

6. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26: посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, однако используется посуда из алюминия (6 кастрюль), допускается использование посуды с дефектами: сколы на тарелках;

в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24: посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали, однако используется посуда из алюминия (2 кастрюли), что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

7. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24: в спальной и игровой дошкольных групп отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов, что является нарушением п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

8. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26: в спортивном зале, кабинете начального класса (4 класс); в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24 в кабинете физики допускается использование ламп с разным светоизлучением, что является нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26: в спортивном зале осветительные приборы не имеют защитную конструкцию, что является нарушением п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

10. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24 холодным и горячим водоснабжением не обеспечены учебные кабинеты начальных классов, что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

11. МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24:: на территории групповой площадки отсутствует теневой навес, что является нарушением п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить проведение косметического ремонта в спортивном зале (покраска пола) в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,

отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

2. Обеспечить проведение косметического ремонта в коридоре (правое крыло), в спортивном зале, в кабинете математики, в коридоре (левое крыло), в кабинете истории, в библиотеке, в кабинете начального класса (2 класс), в столовой, в начальном блоке в коридоре МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26; в гардеробе, в спортивном зале, на лестничном переходе между 1 и 2 этажом, в кабинете информатики и актовом зале, в кабинете математики, русского языка трещина, в рекреации; кабинет информатики, актовый зал, кабинеты начальных классов (1, 3,4 классы), кабинет математики, кабинет русского языка. Основание: п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

3. Обеспечить горячим водоснабжением туалеты в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

4. Обеспечить дополнительным источником искусственного освещения все учебные доски в классах в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26. Основание: п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

5. Обеспечить цветной маркировкой всю учебную мебель в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26. Основание: п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 16.10.2023г.

6. Обеспечить наличие посуды из нержавеющей стали (кастрюли 8шт) в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

7. Обеспечить ограждающими устройствами отопительные приборы в спальной и игровой дошкольных групп в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание: п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

8. Обеспечить использование ламп с одинаковым светоизлучением: в спортивном зале, кабинете начального класса (4 класс) в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26; в кабинете физики в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание: п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 25.12.2023г.

9. Обеспечить защитную конструкцию на осветительных проборах в спортивном зале в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26. Основание: п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 25.12.2023г.

10. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты начальных классов в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание: п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в срок: 26.08.2024г.

11. Обеспечить установку теневых навесов на территории групповых площадок в МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская, д.26, , в филиале МОУ Новобелоярская СШ по адресу с. Старый Белый Яр, ул. Школьная, д.24. Основание: п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобелоярская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.И. Огуречникова по адресу: 433423, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Новый Белый Яр, ул. Пролетарская д.26

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТERRITORIALNYY OTDEL Upravleniya Federálnoj sluzhby po nadzoru v sfere zashchity prav potrebiteljей i blagopoluchija cheloveka po Uljanovskoj oblasti v gorode Dimitrovgrade po adresu: 433508 Uljanovskaya oblast, g. Dimitrovgrad, ul. Mel'kesskaya, 39 tel/fax 884 235 2411 zakaznym pochtovym otpravleniem s uvedomlenijem o vручении ili inym dostupnym sposobom v срок do «26» 08. 2024 g. s priложenijem dokumentov i svedenij, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Старший специалист 1 разряда
Territorialnogo otdela Upravleniya
Rospotrebnadzora po Uljanovskoj
oblasti v gorode Dimitrovgrade

М.М. Сидорова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» 20__ г.
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: